



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА НАРКОТИКАМИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-т Гагаріна, 8, м. Одеса, 65044, тел/факс: (048) 786-90-40(41), (048) 736-77-40,
e-mail: dls.od@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37089367

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЛИСТ

29.11.2021

м. Одеса

№ 31

Керівникам суб'єктів господарювання,
які здійснюють виробництво, реалізацію
(торгівлю), зберігання та застосування
лікарських засобів

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області за період з 22 листопада 2021р по 26 листопада 2021р. отримала та обробила наявну інформацію і інформує про наступне:

I. РОЗПОРЯДЖЕННЯМИ ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ ВИЛУЧЕНО З ОБІГУ шляхом:

1.1. вміщення в карантин (до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками), на підставі інформації Національної поліції України від 16.11.2021 № 38838кл/24/9/4-21 щодо виявлення на безліцензійному складі підозрілих щодо фальсифікації лікарських засобів, **наступні, Тимчасово Заборонені до реалізації та застосування, ЛЗ:**

Назва ЛЗ	Форма випуску та серії	Виробник	Ознаки фальсифікації	№ розпорядження
Біосепт 70	розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 мл у флаконах або банках, серій 010521, 040220, 020220, 010220	ПрАТ «Біолік», Україна	підозра щодо фальсифікації	9873-001.2/002.0/17-21 від 22.11.2021
Етилосепт 70	розчин 70% по 100 мл у флаконах, серій 020420, 010119, 020420, 010220	ПрАТ «Біолік», Україна	підозра щодо фальсифікації	9874-001.2/002.0/17-21 від 22.11.2021
Біосепт	розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах, серій 010521, 020521, 050219, 020219, 040219, 030220, 020320, 010220, 050219	ПрАТ «Біолік», Україна	підозра щодо фальсифікації	9876-001.2/002.0/17-21 від 22.11.2021
Етилосепт 96	розчин 96% по 100 мл у флаконах скляних, серій 010521, 020521, 020719, 020420	ПрАТ «Біолік», Україна	підозра щодо фальсифікації	9877-001.2/002.0/17-21 від 22.11.2021
Спирт етиловий 96%	розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах скляних, серій 060420, 010521, 020521, 040521, 070420, 050719, 010220	ПрАТ «Біолік», Україна	підозра щодо фальсифікації	9879-001.2/002.0/17-21 від 22.11.2021
Спирт етиловий 70%	розчин 70%, по 100 мл у флаконах, серії 010521	ПрАТ «Біолік», Україна	підозра щодо фальсифікації	9880-001.2/002.0/17-21 від 22.11.2021

Начальник Служби

Валерія ЛЯШЕНКО-ЩЕРБАКОВА

Бурлака, (048)786-90-40

Державна служба з лікарських засобів та контролю
за наркотиками в Одеській області
№334-01.1/02/05.16-21 від 29.11.2021

8

