

LOT: X0057
MFD: 05/2021
EXP: 05/2024

Mesporin
Injection

Manufactured
Labette - Labette
Santiago de los Caballeros
for Acto 100



Manufactured by Labesfal -
Laboratórios Almiro, S.A.,
Santiago de Besteiros,
Portugal for Acino AG,
Miesbach, Germany

Composition

Each vial contains
Ceftriaxone 1000 mg
(in the form of sodium
ceftriaxone dihydrate)
dry powder for injection

Each ampoule contains
Sterile water for injection
10 ml

Should be reconstituted with
approx. 10 ml of sterile water
and injected for intravenous use



LOT: X0070

MFD: 04-2021



LOT: X0057

MFD: 05/2021

EXP: 05/2024

sterile water for IV injection
for

Mesporin™-1000

Manufactured for
Laboratórios Amaro, S.A.
Estrada de Besteiros, Portugal
Amino AG, Miesbach, Germany
N.Code: 424-B(H)

blue cap

Mesporin™-1000 IV
Injection

Manufactured for
Laboratórios Amaro, S.A.
Estrada de Besteiros, Portugal
Amino AG, Miesbach, Germany
N.Code: 424-B(H)



| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Annual Total |
|------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| 2020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |

Mexiprin 7500 IV



Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Kontraindikasi: Hipersensitivitas terhadap aspirin atau salisilat lainnya. Penyakit saluran pencernaan akut. Penyakit ginjal akut.

Efektifitas: Mexiprin 7500 IV menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi yang signifikan.

Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Kontraindikasi: Hipersensitivitas terhadap aspirin atau salisilat lainnya. Penyakit saluran pencernaan akut. Penyakit ginjal akut.

Efektifitas: Mexiprin 7500 IV menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi yang signifikan.

| Parameter | MEXIPRIN 7500 IV | |
|----------------|------------------|----------|
| | Aspirin | Mexiprin |
| Analgesik | 10 | 10 |
| Antipiretik | 8 | 8 |
| Anti-inflamasi | 2 | 2 |
| Keamanan | 10 | 10 |
| Keefektifan | 10 | 10 |
| Keamanan | 10 | 10 |
| Keefektifan | 10 | 10 |
| Keamanan | 10 | 10 |
| Keefektifan | 10 | 10 |
| Keamanan | 10 | 10 |
| Keefektifan | 10 | 10 |

Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Kontraindikasi: Hipersensitivitas terhadap aspirin atau salisilat lainnya. Penyakit saluran pencernaan akut. Penyakit ginjal akut.

Efektifitas: Mexiprin 7500 IV menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi yang signifikan.

Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Kontraindikasi: Hipersensitivitas terhadap aspirin atau salisilat lainnya. Penyakit saluran pencernaan akut. Penyakit ginjal akut.

Efektifitas: Mexiprin 7500 IV menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi yang signifikan.

Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Kontraindikasi: Hipersensitivitas terhadap aspirin atau salisilat lainnya. Penyakit saluran pencernaan akut. Penyakit ginjal akut.

Efektifitas: Mexiprin 7500 IV menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi yang signifikan.

Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Kontraindikasi: Hipersensitivitas terhadap aspirin atau salisilat lainnya. Penyakit saluran pencernaan akut. Penyakit ginjal akut.

Efektifitas: Mexiprin 7500 IV menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi yang signifikan.

Indikasi: Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut. Untuk mengobati demam, nyeri, inflamasi, dan inflamasi akut.

Kontraindikasi: Hipersensitivitas terhadap aspirin atau salisilat lainnya. Penyakit saluran pencernaan akut. Penyakit ginjal akut.

Efektifitas: Mexiprin 7500 IV menunjukkan aktivitas analgesik, antipiretik, dan anti-inflamasi yang signifikan.





MesporinTM-1000 IV

Ceftriaxone
Broad-spectrum bactericidal antibiotic
Injection IV



acino
Switzerland

Manufactured for Labesfal -
Laboratórios Almiro, S.A.,
Santiago de Besteiros,
Portugal for Acino AG,
Miesbach, Germany
N.Code: 424-B(H)

Composition

Each vial contains:
Ceftriaxone 1000 mg
(in the form of 1193 mg
ceftriaxone disodium salt
dry powder for injection)
Each ampoule contains:
Sterile water for injection
10 ml

Should be reconstituted
with approx. 10 ml distilled water
and injected for 3–5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



LOT: X0070

MFD: 04-2021


EXP: 04-2026

Mes

10 mL
Solution



LOT
MFD
EXP



Mesporin™-1000 IV

Ceftriaxone
Broad-spectrum bactericidal antibiotic
Injection IV

