



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Преображенська, 2, м. Кропивницький, 25006, тел/факс: (0522) 32-14-41
e-mail: dls.kr@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 37059505

10.03.2023 № 58-01.1/02/05.12-23 (201) На № _____ Від _____

**Керівникам аптечних та
лікувальних закладів області**

До уваги уповноважених осіб!

Надаємо для ознайомлення та виконання доповнення до розпорядження від **02.03.2023 року №1944-001.1/002.0/17-23** Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками **щодо заборони обігу серії H0305H01 фальсифікованого лікарського засобу**

Altuzan, 100 mg/4 ml, розчин для ін'єкцій з маркуванням виробництва Roche.

Одночасно нагадуємо, що з розпорядженнями та листами Держліксслужби можна ознайомитися на офіційному вебсайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (<https://www.dls.gov.ua/>) в розділі РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖЛІКСЛУЖБИ.

Окрім того, ознайомитися з повідомленнями про встановлення заборони та поновлення обігу лікарських засобів, які видані Держліксслужбою, можна на офіційному вебсайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області (див. лист від 16.06.2020 № 169-02.1/01.1.1/05.12-20).

Додатки:

1. Копія листа Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 09.03.2023 № 2139-001.1/002.0/17-23 на 1 арк.

Начальник служби

Лілія ПАНФІЛОВА

Мурзак Наталія 32 14 41

Державна служба з лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Кіровоградській області
№58-01.1/02/05.12-23 від 10.03.2023

02





ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

(Держлікслужба)

проспект Перемоги, 120-А, м. Київ, 03115, тел/факс: (044) 422-55-77, e-mail: dls@dls.gov.ua,
<http://www.dls.gov.ua>, Код ЄДРПОУ 40517815

№ _____

На № _____



від _____

Свергеев А.В.
до архіву
ф. 02.03.22

Керівникам суб'єктів господарювання,
які займаються реалізацією, зберіганням і
застосуванням лікарських засобів

Керівникам територіальних органів
Держлікслужби

Відповідно до листа ТОВ "Рош" від 01.03.2023 № 100, Держлікслужба уточнює ознаку фальсифікації лікарського засобу Altuzan, 100 mg/4 ml, серії H0305H01, виробництва Roche, обіг якого заборонено розпорядженням від 02.03.2023 № 1944-001.1/002.0/17-23:

Фальсифікований зразок серії H0305H01 лікарського засобу	Оригінальне графічне зображення
На бічній стороні складаної упаковки зі штрих-кодом є орфографічна помилка: замість "α-trehaloz" написано "α-trenhaloz". Крім того, символ автомобіля на цій стороні складаної коробки відрізняється (наприклад, колеса тонші).	
	

Копії листа направлені:
МОЗ України;
ДП "Державний експертний центр МОЗ України";
ТОВ "Рош Україна".

Голова

М2 Держлікслужба
№2139-001.1/002.0/17-23 від 09.03.2023

Марина Таран, тел.422-55-96

Роман ІСАЄНКО

Державна служба з лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Кіровоградській області
№94/0/02.12-23 від 09.03.2023

01.1