

5 x 3 мл (ml)

ТРЕСІБА®

ФлексТач®

Розчин для ін'єкцій в попередньо наповненій багатодозовій одноразовій шприц-ручці.
інсулін деглюдек

100 ОД/мл (ml)



Зберігати у недоступному для дітей місці.

Перед використанням прочитати інструкцію.

Шприц-ручка з лікарським засобом призначена лише для індивідуального використання.

Не набирати розчин зі шприц-ручки

Застосовуйте тільки прозорий безбарвний розчин.

Зберігати у холодильнику при температурі 2–8 °C (не надто близько від морозильної камери). Не заморожувати.

Шприц-ручку після першого відкриття зберігати при температурі не вище 30 °C. Можливе зберігання у холодильнику при температурі 2–8 °C. Використати протягом 8 тижнів.

Для захисту від дії сонячного світла зберігайте шприц-ручку з надітим ковпачком.

Утилізувати голку після кожної ін'єкції.

Одна попередньо наповнена багатодозова одноразова шприц-ручка містить 300 ОД інсуліну деглюдек в 3 мл (ml) розчину.

1 мл (ml) розчину містить 100 ОД інсуліну деглюдек (еквівалентно 3,66 мг (mg))

Допоміжні речовини: гліцерин; метакрезол; фенол; цинку ацетат, дигідрат; кислота хлористоводнева та натрію гідроксид (для корекції pH); вода для ін'єкцій.

Реєстраційне посвідчення в Україні № UA/14264/01/01



© 2021

АТ Ново Нордіск

Ново Алле, Багсваерд, 2880,

Данія





5x3 мл (ml)

100 ОД/мл (ml)

ТРЕСІБА®

ФлексТач®

Розчин для ін'єкцій в попередньо наповненій багатодозовій одноразовій шприц-ручці.
інсулін деглюдек



100

TRESIBA
ФлексТач

0.5

5x3 мл (ml)

ТРЕСІБА®

ФлексТач®

Розчин для ін'єкцій в попередньо наповненій
багатодозовій одноразовій шприц-ручці.
інсулін деглюдек

100 ОД/мл (ml)

5 × 3 мл (ml)

100 ОД/мл (ml)

ТРЕСІБА®

ФлексТач®

Розчин для ін'єкцій в попередньо наповненій багатодозовій одноразовій шприц-ручці.

інсулін деглюдек

Для п/ш введення

Шприц-ручка призначена для використання з голками НовоФайн® або НовоТвіст® довжиною до 8 мм (mm).

Голки до комплекту упаковки не входять.



novo nordisk®

Дата виготовл./Прид. до/Серія:

01/2022
06/2024
MP5B542

5 × 3 мл (ml)

100 ОД/мл (ml)

ТРЕСІБА®

ФлексТач®

Розчин для ін'єкцій в попередньо наповненій багатодозовій одноразовій шприц-ручці.
інсулін деглюдек





3 мл (ml)

100 ОД/мл (ml)

ТРЕСІБА®
ФлексТач®

Розчин для ін'єкцій

0.5
2.5