

43020, м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 6
e-mail: medrynok.corp@gmail.com
https://medrynok.com.ua
тел. +380501574207

ТОВ «МЕДРИНОК»



Код ЄДРПОУ 43272936
Р/р UA70 305299 0000026000030800712
Банк АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 305299

Вих. № 315 від 06.03.2025 р.

Державній службі України
з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

03115, м. Київ, просп. Берестейський, 120-А

Щодо виявлених невідповідностей

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДРИНОК», що є уповноваженим представником в Україні та діє за дорученням компанії-виробника Hangzhou Rollmed Co Ltd. (Хангжоу Роллмед Ко., Лтд. (Китай)) повідомляє про невідповідність щодо виробів:

Пластир бактерицидний «MR», на бавовняній основі, 1.9x7.2 см, 100 шт/уп, каталожний номер (REF) NRM3206:
серія (LOT) R247106, дата виготовлення 2024-04, термін придатності 2029-04, у кількості 5000 уп. (500000 шт.)

Коробка та індивідуальна упаковка кожного пластиру містить знак відповідності технічним регламентам невідповідної форми.

Просимо прийняти до уваги, що вищезазначена невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не несе ризиків та не призводить до негативних наслідків, що можуть вплинути на здоров'я або життя споживача (користувача) та жодним чином не впливають на якість та безпеку виробу.

Крім того повідомляємо, що у зв'язку з тим, що на складі на сьогодні є залишки вищезазначених медичних виробів із зазначеною невідповідністю, тому деякий час в обігу буде перебувати медичний виріб з даним пакуванням.

ТОВ «МЕДРИНОК» гарантує, що вищезазначена невідповідність буде виправлена у наступних партіях даного товару.

ТОВ «МЕДРИНОК» в разі необхідності надасть споживачам (користувачам) етикетки (етикетки) зі знаком відповідності технічним регламентам, який відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 1184 від 30 грудня 2015р.

До листа додається довіреність від виробника.

З повагою,
Директор ТОВ «МЕДРИНОК»



УВ Державна служба
Світлана СТЕПАНЮК
України з лікарських
засобів та контролю за
наркотиками
№3457/08-25 від 07.03.2025

арк.1

