

DATISSIN SYRUP

Різниця між оригіналом та фальсифікатом

Зареєстрований продукт

เอกสารกำกับยา
คำเตือน

- ยานี้ทำให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือ ทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด โรคไต หอบหืดรุนแรงมากโต หรือปัสสาวะขัดจนจากแพทย์สั่ง
- ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร
- ยานี้ทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะขัด เหนื่อยหอบขึ้น คาพาร่วงเวียนและสับสนได้
- เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยาในมากขึ้น ทำให้ง่วงนอน เวียนศีรษะ ปากแห้ง ปัสสาวะขัด ความดันโลหิตต่ำ หัวใจหืด นอนไม่หลับ และบางรายอาจมีอาการชักได้ (Paradoxical reaction)
- ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม Benzodiazepines ยาที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง และยาต้านอาการซึมเศร้าชนิดต่างๆ
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ต้องโทรขอคำแนะนำก่อนรับประทาน ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
- ฤทธิ์แก้ไอของยานี้ อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ
- ได้รับยาบางชนิดเกินขนาดหรืออาจทำให้เกิดการวินิจฉัยโรคบางอย่างผิดพลาดได้ เช่น ไลดีนอีกเสบ
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 1.0% v/v ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

DATISSIN SYRUP
ดาทิสซิน ชนิดน้ำเชื่อม
บรรจุยา 60 ML

Each 5 ml contains :
Diphenhydramine HCl 12.5 mg
Ammonium Chloride 125.0 mg
Sodium Citrate 50.0 mg

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

วิธีใช้ :
เด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชา ทุก 4-6 ชั่วโมง
เด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชา ทุก 4-6 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ 1-2 ช้อนชา ทุก 4 ชั่วโมง

ผลิตโดย: บริษัท ดาต้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่ 6 ซอยบางกระเจี 4 แขวงสามเตา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
จัดจำหน่ายโดย: บริษัท แกรนด์ ฟาร์มา จำกัด
เลขที่ 6 ซอยบางกระเจี 4 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02452 1883

โทรศัพท์/LINE ID: 0942959945
LINE OFFICIAL: @grandpharma

Reg.No 2A 193/43
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C

Lot No.
Mfg. date :
ยาสิ้นอายุ :

Фальсифікований продукт

เอกสารกำกับยา
คำเตือน

- ยานี้ทำให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด โรคไต หอบหืดรุนแรงมากโต หรือปัสสาวะขัดจนจากแพทย์สั่ง
- ระวังการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร
- ยานี้ทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะขัด เหนื่อยหอบขึ้น คาพาร่วงเวียนและสับสนได้
- เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยาในมากขึ้น ทำให้ง่วงนอน เวียนศีรษะ ปากแห้ง ปัสสาวะขัด ความดันโลหิตต่ำ หัวใจหืด นอนไม่หลับ และบางรายอาจมีอาการชักได้ (Paradoxical reaction)
- ระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม Benzodiazepines ยาที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง และยาต้านอาการซึมเศร้าชนิดต่างๆ
- ระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ต้องโทรขอคำแนะนำก่อนรับประทาน ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง
- ฤทธิ์แก้ไอของยานี้ อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ
- ได้รับยาบางชนิดเกินขนาดหรืออาจทำให้เกิดการวินิจฉัยโรคบางอย่างผิดพลาดได้ เช่น ไลดีนอีกเสบ
- ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ 1.0% v/v ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

DATISSIN SYRUP
ดาทิสซิน ชนิดน้ำเชื่อม
บรรจุยา 60 ML

Each 5 ml contains :
Diphenhydramine HCl 12.5 mg
Ammonium Chloride 125.0 mg
Sodium Citrate 50.0 mg

สรรพคุณ :
บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

วิธีใช้ :
เด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชา ทุก 4-6 ชั่วโมง
เด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชา ทุก 4-6 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ 1-2 ช้อนชา ทุก 4 ชั่วโมง

ผลิตโดย: บริษัท ดาต้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
เลขที่ 6 ซอยบางกระเจี 4 แขวงสามเตา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
จัดจำหน่ายโดย: บริษัท แกรนด์ ฟาร์มา จำกัด
เลขที่ 6 ซอยบางกระเจี 4 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ 02452 1883

Reg.No. 2A 193/43
เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C

Lot No. 6601183
Mfg. date: 05.07.2023
ยาสิ้นอายุ : 05.07.2025