

Корпорація "Артеріум"

Вих.№. 04-05/430

Від 11.05.2026

**В.о. Голови Державної служби України з  
лікарських засобів та контролю за  
наркотиками  
Володимиру КОРОЛЕНКО**

**03115, м. Київ, просп. Берестейський,  
120-А**

**Шановний Володимир Васильович!**

Корпорація «Артеріум» висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне.

Під час реалізації косметичного засобу КЕРАКАП® Кераторегулюючий крем для дуже сухої загрубілої шкіри, туба 50 мл в пачці №1 (Україна) с.12203, виробник – Корпорація «Артеріум», виробнича дільниця – ПП "Фармацевтична фабрика " Науково-виробниче" об'єднання "ЕЛЬФА", було виявлено невідповідності вищевказаної серії за показником «Зовнішній вигляд», а саме: неоднорідність вмісту туби. Повідомляємо, що виявлена невідповідність не впливає на безпечність косметичного засобу.

У зв'язку з вищезазначеною інформацією, Корпорацією «Артеріум», як Відповідальною особою, було вжито наступні заходи:

1. 11.05.2026 продукцію обмежено в реалізації шляхом переміщення залишків у «Карантин».
2. 11.05.2026 ініційовано вилучення продукції з ринку шляхом повідомлення дистрибуторів, задіяних у розповсюдженні, про необхідність переміщення в карантин з подальшим поверненням постачальнику (Додаток 1).

**Додатки:**

1. Повідомлення про вилучення косметичного засобу КЕРАКАП® Кераторегулюючий крем для дуже сухої загрубілої шкіри, туба 50 мл в пачці №1 (Україна) с.12203 - 1 арк

**Менеджер (з управління якістю та впливом  
на навколишнє середовище)**



**Ірина КЛЯЗНІКА**

Вик. Пилипонський І.І., Тел. 0952884376  
[Igor.Piliponskiy@arterium.ua](mailto:Igor.Piliponskiy@arterium.ua)

UB Державна служба  
України з лікарських  
засобів та контролю за  
наркотиками



## Повідомлення щодо необхідності вилучення

від «11» травня 2026 р.

Найменування продукції	КЕРАКАП®
Номер серії (серій)	с. 12203
Форма випуску	Кераторегулюючий крем для дуже сухої загрубілої шкіри, туба 50 мл в пачці №1
Кількість в серії	13647 шт
Характер відхилень з якості	Неоднорідність вмісту туби
Підстава для вилучення	Невідповідність вимогам ТУ за показником «Зовнішній вигляд»
Терміновість вилучення 24 години, 48 годин, 5 днів, 10 днів	5 днів
Дата і час оповіщення	11.05.2026 09:54

Менеджер (з управління невідповідною продукцією)

Пилипонський І.І.

Уповноважена особа з якості

Хлопіцький А.В.

Уповноважена особа аптечного складу

Третьякова Н.І.