



ДЕРЖЛІКСЛУЖБА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА
КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Української Повстанської Армії, 29, м. Полтава, 36039, тел/факс (0532) 56-20-07,
e-mail: dls.pl@dls.gov.ua, <https://www.dls.gov.ua>, код за ЄДРПОУ 36902962

№ _____ На № _____ від _____

Департаментам, управлінням та відділам
охорони здоров'я Полтавської області

Суб'єктам господарювання, які
займаються виготовленням
(виробництвом), реалізацією (торгівлею),
зберіганням, транспортуванням та
використанням лікарських засобів

Повідомлення № 193/ЯК

З метою забезпечення контролю якості лікарських засобів на території Полтавської області в порядку інформування направляємо Вам розпорядження **Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками** за 21.09.2026.

При виявленні зразків лікарських засобів зазначених у даних розпорядчих документах необхідно вжити заходи, що зазначені в них та повідомити територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування про вжиті заходи щодо виконання даних розпоряджень.

Одночасно інформуємо, що з даними розпорядженнями можна ознайомитися на сайті Держлікслужби в розділі «**Розпорядження Держлікслужби**» за посиланням <http://pub-mex.dls.gov.ua/QLA/DocList.aspx> та на сайті Служби у розділі «**Повідомлення до СГД**» > «**Повідомлення про ЛЗ, що знаходяться на державному контролі**».

Додаток на 1 арк.

Начальник

Наталія АНДРІЄНКО

Юлія ЛИЗЬ, 0532-56-20-07



UB
Державна служба з лікарських засобів та контролю за
наркотиками у Полтавській області
№738-01.1/02.0/05.17-26 від 22.09.2026
КЕП: Андрієнко Н. В. 22.09.2026 09:38
3FAA9288358EC0030400000CB082000C248E800

Дата документу	№ документу	Тип документу	Тип невідповідності	№ РП ЛЗ	Назва ЛЗ форма випуску	Серія №	Назва виробника, країна	Вжити заходи	Додаткова інформація
21.09.2026	448-001.001/002.0/17-26	пост. заборона	Фальсифікований	Biopatid 2 ml 20mg (фальсифікат)	BIOPATID 2 ml 20mg (TIRZEPATIDE), флакон у картонній коробці	всі серії	з маркуванням виробника HOMNEM CLINIC COMERCIO, -	Вжити заходи щодо вилучення з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику , про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу	
21.09.2026	448-001.001/002.0/17-26	пост. заборона	Фальсифікований	Biopatid 2 ml 60 mg (фальсифікат)	BIOPATID 2 ml 60 mg (TIRZEPATIDE), флакон у картонній коробці	всі серії	з маркуванням виробника HOMNEM CLINIC COMERCIO, Бразилія	Вжити заходи щодо вилучення з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику , про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу	
21.09.2026	447-001.001/002.0/17-26	пост. заборона	Фальсифікований	TerzaPower (фальсифікат)	TERZAPOWER 60 mg/Vial (Tirzepatide), ліофілізований порошок, флакон у картонній коробці	всі серії	з маркуванням TRUE MED Ukraine, -	Вжити заходи щодо вилучення з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику , про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу	
21.09.2026	446-001.001/002.0/17-26	пост. заборона	Фальсифікований	TerzaPower (фальсифікат)	TERZAPOWER 20 mg (Tirzepatide), 20 mg/3 ml, 1 ручка-аплікатор у картонній коробці	всі серії	з маркуванням виробника Трумед Юкраїн, Корея	Вжити заходи щодо вилучення з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику , про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу	
21.09.2026	445-001.001/002.0/17-26	пост. заборона	Фальсифікований	Pen Peptide Biopatid 2 ml 20 mg	PEN PEPTIDE BIOPATID 2 ml 20 mg (TIRZEPATIDE), шприц-ручка у картонній коробці	всі серії	з маркуванням виробників HOMNEM CLINIC COMERCIO, UNIKKA PHARMA LTD, Бразилія	Вжити заходи щодо вилучення з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику , про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу	